




CATÁLOGO DE MANGUERAS

Máquinas de:

- Inyección de plástico
- Sopladoras
- Moldeo de plástico



Mangueras Hidráulicas para alta y extrema presión



Manguera 487

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 44/77. (ISO 18752-AC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
1/4" a 2"	280	4000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho resistente a la abrasión



Manguera 722

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 44/77. (ISO 18752-CC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 2"	280	4000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho resistente a la abrasión

Manguera 787

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 43/77 (ISO 18752-TC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 2"	350	5000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 212 °F)	Caucho sintético





Manguera 518D

La manguera no conductora SAE R7 de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
1/2" a 8"	70 - 224	1000 - 3250	-40 °C, 100 °C (-40 °F, 212 °F)	Poliamida (PA), copoliéster

Manguera para Ventilación



Manguera T7

Manguera termoplástica de hule de peso medio reforzada con un resorte de cable de acero en espiral para manejo de gases calientes.

Tamaño	Bar	PSI	Temperatura	Material
1.5" a 24"	0.12 - 1.72	1.75 - 25	-60 °C +275 °C	Caucho Termoplástico

Manguera GS

Ventilación y descarga de Pellet

Manguera de tela de fibra de vidrio para aplicaciones de altas temperaturas y manejo de gases calientes.

Tamaño	Bar	PSI	Temperatura	Material
0.75" a 12"	0.65 - 2.07	9.4 - 30	-65 °F +600 °F	Silicona



Manguera para enfriamiento y calentamiento



Manguera 801

Para inyección de agua fría y caliente, además, aceites lubricantes, fluidos hidráulicos a base de petróleo, soluciones anticongelantes.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
5/8" a 1"	24	200 - 350	85 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho Sintético



Manguera para circuito de calentamiento



Manguera 340AH

Manguera resistente al calor, la abrasión, al ozono, vapor saturado y sobrecalentado.

Tamaño	Bar	PSI	Temperatura	Material
1/2" a 3"	18 - 280	270 - 2610	-40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)	EPDM



ALFAGOMMA

Mangueras para Aire Comprimido



ALFAGOMMA

Manguera 155AK

Aplicada para aire comprimido diseñado para aplicaciones de trabajo pesado.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
1/2" a 4"	20 - 60	300 - 900	-30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)	SBR/NBR

Manguera 1145

Aplicada en aire comprimido y diseñada para aplicaciones industriales, agrícolas y construcción.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/16" a 2"	10.34 - 20.68	150 - 300	-40°C , +93°C (-40°F, +200°F)	EPDM



Thermoid



Thermoid

Manguera 1146

Aplicada en aire comprimido y diseñada para aplicaciones industriales, agrícolas y construcción.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/16" a 2"	10.34 - 20.68	150 - 300	-40°C , +93°C (-40°F, +200°F)	EPDM

Mangueras para **transporte de materiales a granel**



JASON
INDUSTRIAL

Manguera 4615

Tubo de PVC con refuerzo helicoidal para aplicaciones en succión y descarga para resinas plásticas.

Tamaño	Bar	PSI	Temperatura	Material
3/4" a 6"	3.45 - 6.89	50 - 100	-26 °C +66 °C (-14 °F +150 °F)	Cloruro de polivinilo (PVC)

Tubo convulutado de **acero inoxidable**

Descarga de material y pellet





PENFLEX

Manguera Metálica

Manguera de acero inoxidable para aplicaciones de descarga de resina y juntas de sistemas de enfriamiento para moldes PET.

Tamaño	Bar	PSI	Temperatura	Material
1/4" a 12"	3.45 - 6.89	50 - 100	-26 °C +66 °C (-14 °F +150 °F)	Cloruro de polivinilo (PVC)

Terminales y acoples para Sistema Hidráulico

Tipo de material: Acero Inoxidable



10643



13943



1JC43



1J943



11577



11977

Acoples y Empaques Camlok

Conexiones rápidas y seguras utilizadas para acoplar y desacoplar mangueras de forma sencilla.

Acoples de 1 a 6 pulgadas

Tipo de material: Acero Inoxidable

Empaques de 1 a 8 pulgadas

Tipo de material: Buna y Teflón



Válvulas de bola



Empaques de 1 a 8 pulgadas

Tipo de material: Acero al carbono, bronce y Acero Inoxidable.



OMRON

ABB

KROHNE

IR Ingersoll Rand

Watson
McDaniel

SMC

DESMI

CRANE

ASCO™

MOTOVARIO

Parker

BALDOR

GRUNDFOS

DODGE

piab



EMERSON

bürkert

EagleBurgmann

AVEVA

KSB

LAPP

Yamada

ASHCROFT

COMPRES EL SALVADOR
(503) 2246 6666

COMPRES GUATEMALA
(502) 2318 1818



Compres